

Chiave dicotomica di campagna per scoprire le classi di tessitura del suolo

SENSAZIONE PREVALENTE DEL CAMPIONE BAGNATO È IL GRAFFIARE O LO SMERIGLIARE DELLA SABBIA		
Le dita restano pulite.	SABBIOSO	S
Dita sporche, ma non c'è ne' adesività, ne' plasticità.	SABBIOSO FRANCO	SF
Adesività debole; si riesce a formare un cilindretto.	FRANCO SABBIOSO	FS
Chiara adesività; si riesce a formare un cilindretto che è stabile.	FRANCO SABBIOSO ARGILLOSO	FSA
Plasticità e grande adesività che rende difficile formare un cilindretto perché si attacca alle dita.	ARGILLOSO SABBIOSO	AS

SENSAZIONE PREVALENTE DEL CAMPIONE BAGNATO È LA SAPONOSITÀ DEL LIMO		
Niente adesività; cilindretto formato solo con campione molto umido; sensazione saponosa e talcosa. Rapido asciugamento.	LIMOSO	L
Debole adesività; buona plasticità; si forma il cilindretto; saponosità e talcosità del limo durante la fase di asciugamento.	FRANCO LIMOSO	FL
Grande adesività e plasticità; saponosità; il campione asciutto si stacca dalle dita abbastanza facilmente.	FRANCO LIMOSO ARGILLOSO	FLA

SENSAZIONE DI SAPONOSITÀ (LIMO) E GRATTARE/SMERIGLIO (SABBIA) EQUIVALENTI VARIA SOLO L' ADESIVITÀ DELL'ARGILLA		
Grande adesività e plasticità; il campione asciuga lentamente e si stacca male dalle dita.	ARGILLOSO	A
Buona adesività e grande plasticità; non si sente il limo.	FRANCO ARGILLOSO	FA
Campione plastico, ma poco adesivo; equivalente sensazione di sabbia e limo comprimendo il campione.	FRANCO	F

**verificare le percentuali di
sabbia, limo e argilla
nella pagina seguente**



Chiave dicotomica di campagna per scoprire le classi di tessitura del suolo

IL TRIANGOLO DELLE CLASSI TESSITURALI DEL SUOLO

